



Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Legg svizzera contro il reumatismo

Analyse de l'enquête sur le diagnostic des rhumatismes inflammatoires

La Ligue suisse contre le rhumatisme remercie les **392** personnes qui ont participé à l'enquête entre le 12 septembre 2016 et le 31 janvier 2017. Par région linguistique, elles se sont réparties comme suit: 273 participant(e)s en Suisse alémanique, 107 en Suisse romande et 12 en Suisse italophone.

84% des participants étaient des femmes et 16% des hommes. L'âge moyen des participant(e)s était de 49,9 ans.

Les tableaux cliniques se répartissent comme suit:

- 144 participants souffrent de polyarthrite rhumatoïde
- 119 participants souffrent de la maladie de Bechterew
- 32 participants souffrent d'arthrite psoriasique
- 10 participants souffrent d'arthrite juvénile idiopathique
- 87 participants souffrent d'autres maladies rhumatismales

Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic:

- pour 43%, moins de 6 mois
- pour 11%, 6 à 12 mois
- pour 4%, 12 à 18 mois
- pour 5%, 18 à 24 mois
- pour 38% plus de 24 mois

Vous trouverez l'analyse de l'enquête dans les six pages suivantes sous forme de graphiques.




Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants




Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?



Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic






Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants




Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?



Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic






Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants




Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?




Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Legg svizzera contro il reumatismo


Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants




Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?



Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic






Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants




Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?



Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic





Rheumaliga Schweiz
Ligue suisse contre le rhumatisme
Legg svizzera contro il reumatismo


Résultats par tableaux cliniques




Sexe des participants



Âge des participants



Qui a établi le diagnostic?



Temps écoulé entre la première visite chez le médecin et le diagnostic

